

Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych

Wymiary podane w cm

1. Zadanie 1: Drzymały 10

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 104x206

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 106x209

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Drzwi otwierane na zewnątrz

Kl. I



Kl. II



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Zadanie 2: Łanowa 7-9**Łanowa 7**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 110x216

Łanowa 9

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 104x215

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Drzwi otwierane do środka

Wkucie progu w celu obniżenia progu zewnętrznego

Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru koniecznego do zamontowania drzwi zgodnych z obecnie obowiązującymi normami



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

3. Zadanie 3: Łanowa 11-13

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 105x210

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Drzwi otwierane do środka

Powiększenie otworu drzwiowego do wymiaru koniecznego do zamontowania drzwi zgodnych z obecnie obowiązującymi normami



4. Zadanie 4: Budowlanych 2

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 140x202

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

5. Zadanie 5: Budowlanych 5

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 125x214

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



6. Zadanie 6: Budowlanych 6

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 145x200

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

7. Zadanie 7: Spółdzielcza 2

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 97x203

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Drzwi otwierane na zewnątrz

Minimalna szerokość drzwi w świetle zgodnie z obowiązującymi przepisami

Drzwi zamontowane od strony zewnętrznej otworu drzwiowego w ociepleniu.

**8. Zadanie 8: Spółdzielcza 3**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 87x202

Ilość klatek schodowych: 3

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Minimalna szerokość drzwi w świetle zgodnie z obowiązującymi przepisami

Drzwi zamontowane od strony zewnętrznej otworu drzwiowego w ociepleniu.

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

9. Zadanie 9: Spółdzielcza 5

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 87x200

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Minimalna szerokość drzwi w świetle zgodnie z obowiązującymi przepisami

Drzwi zamontowane od strony zewnętrznej otworu drzwiowego w ociepleniu.

**10. Zadanie 10: Lichnowska 17**

Kl. I, IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 150x214

Kl. II, III, V, VI, VII - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 147x214

Ilość klatek schodowych: 7

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Kl. I



Kl. II, III, IV, V, VI, VI

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

11. Zadanie 11: 31 Stycznia 34 kl. II

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 96x224

Ilość klatek schodowych: 1

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Minimalna szerokość drzwi w świetle zgodnie z obowiązującymi przepisami

Drzwi zamontowane od strony zewnętrznej otworu drzwiowego w ociepleniu.



12. Zadanie 12: 31 Stycznia 44

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 96x202

Ilość klatek schodowych: 3

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Minimalna szerokość drzwi w świetle zgodnie z obowiązującymi przepisami

Drzwi zamontowane od strony zewnętrznej otworu drzwiowego w ociepleniu.



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

13. Zadanie 13: Chojnice ul. Sportowa 3

Kl. I, II, III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 144x205

Kl. IV, V, VI - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 145x201

Ilość klatek schodowych: 6

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**14. Zadanie 14: Chojnice ul. Młodzieżowa 21**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 142x203

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

15. Zadanie 15: Chojnice ul. Młodzieżowa 25

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 145x203

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**16. Zadanie 16: Chojnice ul. Młodzieżowa 27**

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 142x198

Kl. II, III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 142x200

Kl. IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 144x201

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

17. Zadanie 17: Chojnice ul. Młodzieżowa 31

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 236x206

Kl. II, III, IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 236x209

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**18. Zadanie 18: Kościerska 12**

Kl. I, V, VI - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 241x208

Kl. II, III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 237x208

Kl. IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 245x210

Ilość klatek schodowych: 6

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

19. Zadanie 19: Ks. Pomorskich 6

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 237x208

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**20. Zadanie 20: Ks. Pomorskich 10**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 234x204

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

21. Zadanie 21: Ks. Pomorskich 18

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 232x200

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**22. Zadanie 22: Ks. Pomorskich 20**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 230x200

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

23. Zadanie 23: Chojnice ul. Ks. Pomorskich 28

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 234x201

Ilość klatek schodowych: 6

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**24. Zadanie 24: Ks. Pomorskich 30**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 233x200

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: vice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: vice-techniczny@sm-chojnice.pl

25. Zadanie 25: Ks. Pomorskich 34

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 233x201

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**26. Zadanie 26: Ks. Pomorskich 36**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 236x205

Ilość klatek schodowych: 5

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

27. Zadanie 27: Ks. Pomorskich 40

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 236x202

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**28. Zadanie 28: Ks. Pomorskich 42**

Kl. I, IV, V - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 242x220

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x220

Kl. III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 242x218

Ilość klatek schodowych: 5

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

29. Zadanie 29: Ks. Pomorskich 44

Kl. I, III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 237x203

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x203

Ilość klatek schodowych: 3

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**30. Zadanie 30: Obr. Chojnic 9**

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 238x202

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

31. Zadanie 31: Obr. Chojnic 11

Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x215

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**32. Zadanie 32: Bruska 3**

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 115x203

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 117x205

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

Montaż nowych drzwi bez demontażu starych

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

33. Zadanie 33: Filomatów 2

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 237x201

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x201

Ilość klatek schodowych: 2

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**34. Zadanie 34: J. Pawła II 3**

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 238x201

Kl. II, III, IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 238x203

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

35. Zadanie 35: J. Pawła II 5

Kl. I, III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 237x205

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 243x205

Ilość klatek schodowych: 3

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



36. Zadanie 36: J. Pawła II 8

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 241x205

Kl. II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 242x210

Kl. III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x201

Ilość klatek schodowych: 3

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą



Kontakt:

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.pl

Członek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl



37. Zadanie 37: J. Pawła II 12

Kl. I, II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 238x210

Kl. III, IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x214

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**38. Zadanie 38: J. Pawła II 14**

Kl. I - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 241x213

Kl. II, IV - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x210

Kl. III - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 240x208

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: wice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: wice-techniczny@sm-chojnice.pl

39. Zadanie 39: Filomatów 1

Kl. I, II - Wymiar zewnętrzny drzwi z ościeżnicą: 115x205

Ilość klatek schodowych: 4

Drzwi z elektrozaczepami do domofonu

Drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą

**Kontakt:**

tel. 52 33 44 230

fax: 52 33 44 232

Sekretariat: sekretariat@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. finansowych- mgr Agnieszka Pankau: vice-finansowy@sm-chojnice.plCzłonek Zarządu ds. technicznych- mgr Marek Bona: vice-techniczny@sm-chojnice.pl

